

Offen für eine 5-köpfige Familie: Das moderne Fingerhut Haus „Amika“

Category: Homestory

geschrieben von Gastautor | 10. Dezember 2025

Gute Aussichten: Bodentiefe Fenster bringen viel Tageslicht in das Haus „Amika“ von Fingerhut Haus. Bei der Planung wurden die Fensterflächen, die Heiztechnik und die gedämmte Gebäudehülle aufeinander abgestimmt. Welcher Energiebedarf sich daraus ergibt, wird für das konkrete Gebäude berechnet. Neben diesen technischen Merkmalen überzeugt das Haus „Amika“ auch optisch: Das Satteldachobjekt mit Erker ist puristisch gestaltet und bietet Platz für die Familie in offen und hell angelegten Räumen.

Inhalt

- Grundriss Erdgeschoss
- Grundriss Dachgeschoss
- Gebäudehülle, Wärmepumpe und energetische Planung
- Bildergalerie Haus Amika
- Hausdetails






Im offenen Wohnzimmer ein Buch lesen und einen frisch aufgebrühten Tee genießen, während die Kinder im Dachgeschoss in den großzügigen Kinderzimmern spielen – das war die Wunschvorstellung der Familie Schulze. Klare Linien und lichtdurchflutete Räume mit viel Platz zum Leben für die bald 5-köpfige Familie sollten das neue Eigenheim charakterisieren.

Mit Fingerhut Haus konnten die Bauherren ihre Wünsche auf ca. 164 m² Wohnfläche realisieren. „Es ist in unserer Familie fast schon Tradition, mit Fingerhut Haus zu bauen. Meine Eltern haben bereits mit dem familiengeführten Unternehmen ihr Traumhaus umgesetzt und waren während der kompletten Planungs- und Bauphase sehr zufrieden mit dem Fertighaus-Spezialisten“, erklärt Herr Schulze.

Das Herzstück des Hauses „Amika“ bildet eine große Küche, die als Treffpunkt für die ganze Familie fungiert und beispielsweise zum gemeinsamen Kochen mit den Kindern oder Gästen einlädt. Im Dachgeschoss sind Kinderzimmer mit je ca. 16-18 qm Wohnfläche entstanden. Ebenfalls gibt es hier ein Schlafzimmer, das viel Raum zur persönlichen Entfaltung und Rückzugsfläche für die Eltern bietet.



Grundriss Erdgeschoss

Das Erdgeschoss verfügt über eine ausgebaute Fläche von 90,69 m².

Grundriss Dachgeschoss

Das Dachgeschoss verfügt über eine ausgebaute Fläche von 85,96 m².



Gebäudehülle, Wärmepumpe und energetische Planung

Neben den optischen Merkmalen war für das Haus „Amika“ eine auf das Gebäude abgestimmte technische Ausstattung vorgesehen. Zum Einsatz kommt unter anderem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die bodentiefen Fenster bringen viel Tageslicht in die Räume. Welchen Einfluss solare Wärmeeinträge, Gebäudehülle und Heiztechnik auf den berechneten Energiebedarf haben, ergibt sich aus der projektbezogenen energetischen Berechnung. Der tatsächliche Verbrauch und die Betriebskosten hängen unter anderem vom Nutzerverhalten, den Witterungsbedingungen, der Anlagensteuerung und den jeweiligen Energiepreisen ab.

Im Haus „Amika“ kommt die ThermLiving-Außenwand von Fingerhut Haus zum Einsatz. Der diffusionsoffene Wandaufbau verbindet Konstruktionsvollholz, Dämmstoffe und weitere aufeinander abgestimmte Bauteilschichten. Bei der Außendämmung wird ein Holzweichfaser-Wärmedämmverbundsystem eingesetzt. Der konkrete Aufbau, die verwendeten Materialien sowie die thermischen Eigenschaften ergeben sich aus der projektbezogenen Planung und den für das Bauvorhaben geltenden Unterlagen.

Herr Schulze fasst zusammen: „Wir sind mit der Beratung und Umsetzung unseres Bauprojektes durch Fingerhut Haus sehr zufrieden. Da das Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu unserem neuen Heim seinen Sitz hat, gab es stets kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten. Wir hatten eine Bauzeit von 10 Monaten.“

Bildergalerie Haus Amika











Hausdetails

- **Bauweise:** Großwandelemente in Holztafelbauweise
- **Verwendung:** Einfamilienhaus
- **Dachform:** Satteldach
- **Fassade:** Fugenloser dampfdiffusionsoffener Außenputz
- **Fläche gesamt:** 177,03 m²
- **Preis:** auf Anfrage
- **Lieferradius:** Deutschland, Luxemburg und auf Anfrage
- **Hersteller:**
Fingerhut Haus GmbH & Co. KG
Hauptstraße 46, 57520 Neunkhausen
Infoline 02661 / 95 64 20
- www.fingerhuthaus.de

Texte und Bilder: Fingerhut Haus